



DECK

ELEGÂNCIA ATEMPORAL, DURABILIDADE INCOMPARÁVEL



Deck

A combinação perfeita de estilo, durabilidade e sustentabilidade para seu espaço ao ar livre. Ideal para quem busca um acabamento sofisticado e de alta durabilidade para decks de piscinas, jardins e áreas de lazer.



SOLUÇÃO SUSTENTÁVEL

O Deck redefine a estética e funcionalidade dos espaços ao ar livre. Com características superiores à madeira natural, este deck combina beleza, durabilidade e praticidade.





VANTAGENS

Baixa Manutenção: Não requer tratamentos frequentes contra pragas ou umidade, simplificando a conservação.

Durabilidade Superior: Inclui aditivos que protegem contra intempéries e desgaste, prolongando a vida útil do deck.

Segurança Aprimorada: Sua composição não gera farpas, oferecendo um ambiente mais seguro para o contato.

Instalação Facilitada: Leveza e simplicidade de instalação reduzem o tempo e custo de montagem.

Versatilidade Estética: Disponível em diversas cores e acabamentos, adapta-se a uma ampla gama de estilos arquitetônicos e decorativos.

Valorização do Imóvel: Eleva a percepção estética e comercial do local aplicado.




CORES

Uma ampla gama de opções está disponível para que você possa escolher o tom que melhor se adapta ao seu projeto.



CARVALHO




FREIJÓ



IMBUIA


ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Tamanho: 0,14 x 2,90m
Espessura: 25mm




MATERIAIS NECESSÁRIOS:

- Régua de madeira plástica WPC
- Barrotes ou vigas de suporte
- Parafusos ou clips de fixação para WPC
- Ferramentas básicas (furadeira, serra, nível, etc.)



INSTALAÇÃO

CONFIRA O PASSO A PASSO



PASSO 1: PREPARAÇÃO DO LOCAL

Assegure-se de que o local de instalação esteja limpo e nivelado.

PASSO 2: MONTAGEM DA ESTRUTURA DE SUPORTE

Instale uma estrutura de suporte utilizando barrotes ou vigas, fixando-os firmemente ao solo.

PASSO 3: INSTALAÇÃO DAS RÉGUA

Inicie pela borda, fixando as régua de Wallboard com parafusos ou cliques de fixação especiais para WPC.

PASSO 4: ACABAMENTO

Utilize acabamentos laterais para encobrir as bordas expostas e garantir um visual limpo e completo.



Wallboard

www.wallboard.com.br

CONTATO

Unidade São Paulo

Av. Giovanni Gronchi, 2705 - Morumbi
São Paulo - SP - CEP: 05651-001
(11) 91173-5599

Unidade Bahia

R. Padre Leopoldo Mertens, 1192 - São
Francisco, Belo Horizonte - MG, 31255-200
(71) 98468-3186

Unidade Minas Gerais

R. Rio das Graças, 136 - Jardim do Jockey,
Lauro de Freitas - BA, 42700-130
(31) 3234-0525

E-mail:

contato@wallboard.com.br

Canal de atendimento:

(11) 91874-5599

REDES SOCIAIS

[@wallboard.br](#)

